

FERME-PORTES ET ACCESSOIRES

**Dictator**



## FERME-PORTES ET ACCESSOIRES

SOLUTIONS MÉCANIQUES FIABLES POUR LA FERMETURE  
ET L'AMORTISSEMENT DES MOUVEMENTS DE PORTE

## GAMME DE PRODUITS FERME-PORTES ET ACCESSOIRES

### AMORTISSEURS DE PORTES

Les amortisseurs de porte mettent fin aux portes qui claquent. Ils ferment la porte en douceur et de manière fiable et la maintiennent bien fermée.



### FERME-PORTES POUR PORTES COULISSANTES

La solution mécanique pour la fermeture automatique des portes coulissantes. Le ferme-porte peut être installé sur une large gamme de systèmes de rails et sa vitesse de fermeture est réglable.



### LIMITEURS D'OUVERTURE



Pour portes et fenêtres qui s'ouvrent sous l'effet du vent ou d'une utilisation imprudente et s'écrasent contre les murs, les façades ou blessent même les passants. Modèles avec/sans blocage en position ouverte pour une grande variété de situations d'installation, par exemple les portes avec ferme-portes.

## FERME-PORTES POUR PORTES BATTANTES

Solutions populaires pour les portes intérieures et extérieures. Il y a différents types qui offrent des solutions pour une large gamme d'applications.

### BLOCAGES DE PORTE

Ils maintiennent les portes ouvertes dans toutes les positions. Idéales pour une utilisation à l'extérieur ou dans des environnements humides, car ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable.



### PAUMELLES À RESSORT

Assurent une fermeture sûre et contrôlée des petites et grandes portes battantes. Après une brève oscillation, la porte se referme immédiatement, ce qui permet de minimiser le bruit souvent gênant.

# AMORTISSEURS DE PORTE

## SOLUTION CONTRE PORTES QUI CLAQUENT

Les amortisseurs de porte freinent la porte, la ferment en douceur et de manière fiable, et la maintiennent fermée en toute sécurité.



Plus de portes qui claquent



Ferment la porte et la maintiennent fermée



Pas de perte d'énergie par des portes ouvertes



Préviennent les dommages aux portes et à la quincaillerie



Qualité supérieure des Pays-Bas garantit une longue durée de vie et un fonctionnement parfait

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour des portes jusqu'à 200 kg, selon l'application
- Force de fermeture entre 20 et 115 N, selon le modèle et le type
- Large gamme de finitions : chromé brillant, chromé satiné, acier inoxydable ou laqué en couleurs RAL (selon le modèle)
- Modèles pour portes battantes et coulissantes (à l'aide d'un support de montage)
- S'adapte à presque toutes les portes grâce à différents crochets
- Peut également être utilisé sur portes coupe-feu (certains types de portes)

### MODÈLES

#### Modèles standard pour portes battantes



##### VS 2000

Avec un design épuré mais robuste



##### V 1600

Très polyvalent avec cylindre revêtu



##### R 1400

Pour l'installation du côté « tirer » de la porte



##### Z 1000

Modèle de base abordable avec cylindre visible

#### Modèles spéciaux pour portes battantes



##### H 1300

Avec joint renforcé pour portes à usage intensif



##### Junior

Petit format pour portes de très petite taille



##### Z 1100

Modèle de base abordable pour portes légères



##### V 1600

Avec support de montage pour portes coulissantes



Plus d'informations sur nos amortisseurs de porte à [fr.dictator.de](http://fr.dictator.de) > Ferme-portes et accessoires > Amortisseurs de porte



Vidéo



## EXEMPLES D'APPLICATION: AMORTISSEURS



### LE PROBLÈME DES PORTES QUI CLAQUENT RÉSOLU PAR LES AMORTISSEURS DE PORTE DICTATOR

De nombreuses portes d'entrée, surtout si elles sont équipées d'un ferme-porte, se ferment avec force.

D'autres ne se ferment pas complètement (malgré le ferme-porte) et restent entrouvertes, ce qui peut être un risque pour la sécurité.

### Les amortisseurs de porte DICTATOR résolvent ce problème d'une manière simple et fiable

Ils prennent la porte juste avant qu'elle ne se ferme complètement, la ferment doucement et la maintiennent fermement fermée.


### DOMAINES D'APPLICATION



Portes coupe-feu



Portes d'entrepôts frigorifiques



Portes d'entrée



Portes d'hôtel

## FERME-PORTE DIREKT

FERMEZ PORTES ET PORTAILS DE MANIÈRE CONFORTABLE, SÛR ET FIABLE

Avec lui, les portails ouverts appartiennent au passé. Sa vitesse de fermeture réglable et sa fermeture sans coup final évitent de manière fiable les blessures causées par portes qui claquent.



Spécial portes extérieures



Installation facile, même après coup



Pas de coup final



Vitesse de fermeture réglable



Longue durée de vie, même en cas d'utilisation fréquente

### CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de fermeture réglable en continu
- Utilisation standard sur des portes jusqu'à 1500 mm de largeur et 100 kg (dans de nombreux cas, des portes plus grandes et/ou plus lourdes sont également possibles)
- Modèles avec différentes longueurs de course et forces de fermeture pour différentes tailles/poids de portes et situations d'installation
- Différentes couleurs/surfaces/matériaux : gris, anthracite, blanc et acier inoxydable
- Possibilités d'installation multiples grâce à divers accessoires de fixation

### MODÈLES

On propose des modèles avec différentes longueurs de course et forces de fermeture pour s'adapter à des portes de tailles et de poids différents et à des conditions d'installation variées :

- **Course de 150 mm** : normalement utilisée
- **Course de 200 mm** : pour portails plus larges et positions défavorables des paumelles et des poteaux
- Version avec joint coudé des deux côtés pour portails/portes avec paumelles montantes.



DIREKT 150/200



DIREKT pour portes avec paumelles montantes



Plus d'informations sur nos ferme-portes pour portes battantes à [fr.dictator.de](http://fr.dictator.de) > Ferme-portes et accessoires > Ferme-portes (portes battantes)



Vidéo



## EXEMPLES D'APPLICATION: FERME-PORTE DIREKT

### PORTES D'ACCÈS BIEN FERMÉES DANS UNE CRÈCHE

**Les portes d'accès doivent toujours être fermées pour empêcher les enfants de sortir dans la rue**

Ce jardin d'enfants cherchait une solution pour maintenir les portes d'accès fermées afin d'empêcher les enfants de courir dans la rue. Auparavant, une note demandait aux utilisateurs de fermer la porte derrière eux, ce qui n'était pas très efficace.

**Grâce au DIREKT récemment installé, la note « Veuillez fermer le portail » n'est plus nécessaire**

Désormais, le ferme-porte DIREKT se charge de cette tâche et ferme automatiquement la porte après chaque ouverture, sans risque de blessure due à une porte qui claque, car la vitesse de fermeture peut être réglée exactement pour chaque application.



### DOMAINES D'APPLICATION




## AUTRES FERME-PORTES POUR PORTES BATTANTES

### FERME-PORTE TUBULAIRE RTS

#### Le ferme-porte invisible, en particulier pour portes extérieures

- Largement utilisé pour les portes extérieures (par exemple, les portes de jardin ou d'accès)
- Idéal pour la sécurité périmétrique, car il est pratiquement invisible et garantit que les portes d'accès sont toujours fermées de manière fiable
- L'installation dissimulée protège le RTS des intempéries et, dans une large mesure, du vandalisme



### FERME-PORTE AU SOL WAB 180

#### Pour portes très lourdes jusqu'à 600 kg

- Éprouvée depuis des décennies, en particulier pour les portes d'entrée lourdes, par exemple dans les églises, les musées, les bâtiments officiels, etc.
- Fonctionnement en douceur, même en cas d'utilisation très fréquente et à différentes températures
- Vitesse de fermeture réglable en continu
- Divers accessoires disponibles, par exemple différents couvercles, ainsi que des leviers à galet et des charnières pivotantes pour différentes portes



### RESSORTS DE FERMETURE

#### Les ferme-portes les plus simples

- Ils ferment les portes à l'aide d'un ressort réglable, mais sans amortissement
- Selon le modèle, ils peuvent être intégrés dans la porte, de sorte qu'ils sont pratiquement invisibles
- Ils sont souvent utilisés en combinaison avec des amortisseurs de porte DICTATOR qui empêchent la porte de claquer





## EXEMPLES D'APPLICATION: FERME-PORTES POUR PORTES BATTANTES



### SYSTÈME DE PORTE À FERMETURE SÉCURISÉE DANS LE PATIO D'UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

#### La demande du client : un ferme-porte encastré

La porte battante de la cour intérieure devait toujours se fermer automatiquement. Cependant, le ferme-porte ne devait pas être exposé à la vue, car le vandalisme ou les dommages accidentels causés à la porte pourraient empêcher son bon fonctionnement et entraîner des coûts de réparation constants.

#### Le ferme-porte invisible ferme automatiquement la porte d'accès à l'abri des regards

Le ferme-porte est pratiquement invisible de l'extérieur et s'insère dans le profil du cadre de la porte. Ce n'est que lorsque la porte est ouverte qu'une partie de la charnière et les plaques de fixation en bas sont visibles. Lorsque la porte est fermée, le ferme-porte est pratiquement invisible.

### FERME-PORTE AU SOL WAB 180 POUR PORTES TRÈS LOURDES

#### Le ferme-porte au sol WAB 180, avec sa charge admissible et sa force extrêmement élevées, ferme les portes de manière sûre et fiable - et est presque invisible

Le ferme-porte au sol sur une porte pivotante de 160 kg au crématorium Haarlemmer près d'Amsterdam. Il ferme les grandes portes (environ 2700 x 2200 mm et 160 kg) de manière sûre et fiable, même en cas d'utilisation fréquente et de fluctuations de température.

#### Les exigences fonctionnelles et architecturales sont ici satisfaites de manière optimale

Un cadre de porte ne doit pas gêner le passage ni perturber l'impression d'ouverture. C'est la raison pour laquelle des portes pivotantes ont été installées, qui se ferment absolument au ras du mur. Il n'y a pas d'interstice.



## DICTAMAT 50

### SYSTÈME DE FERMETURE POUR PORTES COULISSANTES PETITES ET MOYENNES

Le système de fermeture modulaire et flexible, sans électricité, avec une vitesse de fermeture réglable.



Pour une large gamme de rails – également pour une installation ultérieure



Vitesse de fermeture réglable selon les exigences



Forces de fermeture jusqu'à 100 N



Pour trajets de travail jusqu'à 4 m



Solution de fermeture durable et sans électricité

#### MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

##### DICTAMAT 50 BK



- La transmission de la force de fermeture ainsi que le contrôle continu de la vitesse de fermeture s'effectuent au moyen d'un câble en acier
- Pour portes fréquemment utilisées
- Grâce à sa conception modulaire, il est idéal pour les cas où l'espace est limité
- Disponibles sous forme d'ensembles prêts à l'emploi ou de composants configurables individuellement
- Également pour les portes coulissantes à deux vantaux avec des vantaux à mouvement synchrone

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



##### DICTAMAT 50 KP



##### DICTAMAT 50 KW



- Tous les composants sont pré-assemblés sur une plaque ou un support de montage dans une unité compacte et facile à installer
- A utiliser dans des endroits où les utilisateurs sont instruits, car l'intervention manuelle lors de la fermeture peut provoquer le relâchement du câble
- Disponible en deux versions : KP (avec plaque de montage, à installer sous le rail) et KW (avec support de montage, à installer au-dessus du rail)




Plus d'informations sur nos ferme-portes pour portes coulissantes à [fr.dictator.de](http://fr.dictator.de) > Ferme-portes et accessoires > Ferme-portes (portes coulissantes)



Vidéo



## EXEMPLES D'APPLICATION: DICTAMAT 50



### FERME-PORTES COMME ALTERNATIVE RENTABLE AUX MOTORISATIONS DE PORTES COULISSANTES

**Le ferme-porte coulissant DICTAMAT 50 ferme toujours les portes d'accès à cette boulangerie, immédiatement et de manière fiable, sans électricité**

Pour des raisons d'hygiène, les portes d'accès à la boulangerie ne peuvent pas rester ouvertes. Dans le passé, une motorisation automatique a été utilisée, mais sa durée de vie est arrivée à son terme et il n'y avait plus de pièces de rechange. Une nouvelle motorisation aurait été très coûteuse, sans parler des frais d'électricité et d'entretien.

### Une alternative écologique et fiable

Ils cherchaient un ferme-porte sans électricité et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient chez DICTATOR. Le ferme-porte coulissant DICTAMAT 50 BK est extrêmement flexible grâce à son principe modulaire et peut être adapté facilement aux conditions existantes sur site.

## DOMAINES D'APPLICATION



# LIMITEURS D'OUVERTURE

## EMPÊCHE L'OUVERTURE INCONTRÔLÉE DES PORTES ET FENÊTRES BATTANTES

Ils réduisent la vitesse d'ouverture excessive et limitent l'angle d'ouverture. Ils protègent ainsi la porte/fenêtre et sa quincaillerie.



- 

Pour portes qui s'ouvrent à cause du vent, des courants d'air ou d'une utilisation négligente
- 

Ralentissent la vitesse d'ouverture et contrôlent leur mouvement
- 

Limitent l'angle d'ouverture et empêchent les portes de heurter quoi que ce soit
- 

Évitent d'endommager la porte, les charnières et le mur
- 


Protègent les passants contre le risque de blessure dû à une ouverture trop rapide des portes

### CARACTÉRISTIQUES

- Nombreux modèles disponibles pour une grande variété de portes
- Également approprié pour fenêtres, y compris fenêtres oscillo-battantes
- Modèles avec force d'amortissement prédéterminée ou réglable
- Modèles disponibles en différentes longueurs et avec différentes forces d'amortissement
- En option avec fonction de blocage en position ouverte
- Cylindres laqués en couleurs RAL et en acier inoxydable
- Plusieurs accessoires de fixation pour différentes situations d'installation - aussi en combinaison avec ferme-portes aériens

### MODÈLES

- **TB:** modèles non réglables
- **TBR:** avec force d'amortissement réglable (solution spéciale pour des exigences particulières)
- En réduisant la quantité d'huile dans le TB, il est possible de régler l'angle d'ouverture à partir duquel l'amortissement commence
- En fonction du poids de la porte, de l'angle d'ouverture et de la situation d'installation, différents modèles sont disponibles en deux diamètres :
  - TB: 10-23 mm et 14-28 mm
  - TBR: 10-28 mm et 14-35 mm



### Couleur standard



### Couleurs préférées



(Autres couleurs RAL disponibles sur demande)



Plus d'informations sur nos limiteurs d'ouverture à [fr.dictator.de](http://fr.dictator.de) > Ferme-portes et accessoires > Limiteurs d'ouverture



Vidéo



## EXEMPLES D'APPLICATION: LIMITEURS D'OUVERTURE



Les maisons-grues du port de Cologne font partie intégrante de la silhouette de la ville.



### LIMITEUR D'OUVERTURE PROTÈGE LE MAGASIN EXCLUSIF À COLOGNE

**Le vent a rendu l'énorme porte d'entrée en verre dangereuse pour les passants, la façade du bâtiment et la porte elle-même**

Le rez-de-chaussée du Kranhaus Nord abrite de nombreuses boutiques exclusives. L'un d'entre eux possède une grande porte d'entrée en verre, qui a été ouverte par le vent qui souffle souvent dans cette zone. Conséquences : la porte, le ferme-porte et la façade ont été endommagés. Et ce n'était qu'une question de temps avant que la porte ne blesse un passant.

**La solution à ce problème était très simple :**

La porte a été équipée d'un limiteur d'ouverture. La position de montage a été calculée par DICTATOR exactement pour cette application afin d'obtenir une fonction parfaite avec le ferme-porte. Dès que la porte s'ouvre trop vite, le limiteur d'ouverture intervient et freine le mouvement.

### DOMAINES D'APPLICATION




Écoles et jardins d'enfants



Bâtiments industriels



Portes d'entrée principales



Fenêtres

## BLOCAGES DE PORTE

### MAINTIENNENT LA PORTE OUVERTE DANS LA POSITION SOUHAITÉE

Ils maintiennent les portes dans n'importe quelle position, avec une taille compacte malgré des longueurs de course allant jusqu'à 200 mm



- 
Construction très solide et robuste
- 
Très longues courses jusqu'à 200 mm
- 
Fonctionnement confortable avec le pied
- 
Idéal pour l'extérieur
- 
Tenue ferme même sur des sols très lisses ou irréguliers

### CARACTÉRISTIQUES

- Design élégant combiné à une construction robuste
- Longueur de course comprise entre 25 et 200 mm
- Disponible dans les couleurs suivantes : argent, noir et blanc
- Fabriqué en matériaux inoxydables : parfait pour une utilisation à l'extérieur ou dans des environnements humides
- Tenue ferme, même sur des sols très lisses ou irréguliers, grâce à un ressort intégré qui appuie fermement le support sur le sol
- Facile à utiliser : il suffit de poser le pied sur le support pour le fixer ou le débloquer

### MODÈLES



### BUTÉE DE PORTE

Maintient la porte ouverte dans une certaine position



- Freine la porte en douceur
- Empêche la porte de s'ouvrir au-delà de l'angle d'ouverture défini
- Maintient la porte en position ouverte
- Grâce à son boîtier en aluminium, il peut être utilisé à l'extérieur sans problème

- **Standard line:** version robuste et économique avec des courses de 25 mm à 105 mm
- **Serie Design Line:** conception extrêmement compacte même pour les courses longues de 80 mm à 200 mm, où la tige du piston n'est pas visible lorsqu'elle est rétractée



## EXEMPLES D'APPLICATION: BLOCAGES DE PORTE



### LE BLOCAGE DE PORTE ZE, AVEC UNE COURSE TRÈS LONGUE MAIS UNE HAUTEUR TRÈS FAIBLE, MAINTIEN LES PORTES DE OUVERTES EN TOUTE SÉCURITÉ

Les grandes portes de maintenance de cette usine de production d'hygiène féminine sont maintenues ouvertes en toute sécurité par le blocage de porte ZE 160, qui franchit facilement la grande distance entre le bord inférieur de la porte et le sol. Les blocages de porte conventionnels ne peuvent pas être utilisés en raison de la grande distance entre le bord inférieur de la porte et le sol.

### Le blocage de porte ZE comble les grandes différences de hauteur

Grâce à une technologie brevetée, la hauteur totale du boîtier est extrêmement faible. Malgré la longue course de 160 mm, la hauteur totale avec la tige rétractée n'est que de 274 mm.

### DOMAINES D'APPLICATION



Hutes de jardin



Portes de terrasse



Porte d'entrée - ouverte



Porte d'entrée - fermée

# PAUMELLES À RESSORT HAWGOOD

## DÉPLACENT LES PORTES VA-ET-VIENT DE MANIÈRE RAPIDE ET RAPIDE ET CONTRÔLÉE

Ils garantissent une fermeture sûre et contrôlée pour portes grandes ou petites. Après un bref mouvement, la porte se referme immédiatement, ce qui réduit le niveau de bruit au minimum.



Faible niveau sonore - Les portes se referment rapidement après un bref balancement



Large passage



Disponible avec blocage à environ 90° dans les deux sens




Des produits de qualité - fabriqués aux Pays-Bas chez DICTATOR Productie

### CARACTÉRISTIQUES

- Pour une utilisation sur les petites portes de comptoir, ainsi que sur les grandes portes très fréquentées, les portes oscillantes des camions ou des machines
- Les trois modèles permettent de couvrir une large gamme de tailles et de poids de portes
- Des modèles avec blocage sont disponibles, ce qui permet de laisser les portes temporairement ouvertes sans problème
- Disponibles en différents matériaux et couleurs
- Versions en acier inoxydable disponibles
- Les normes de qualité élevées de la fabrication néerlandaise garantissent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie

### MODÈLES



#### HAWGOOD 4000/4500

- Sabot disponible en différents matériaux
- Avec blocage à environ 90°
- pour portes avec 19 – 30 mm d'épaisseur et jusqu'à 26 kg de poids



#### HAWGOOD 40 K/41 K

- Sabot en plastique spécial résistant à l'abrasion
- Avec blocage à environ 90°
- pour portes avec 35 ou 40 mm d'épaisseur et jusqu'à 50 kg de poids



#### HAWGOOD 41 /42

- Sabot en acier inoxydable
- Disponibles avec ou sans blocage à environ 90°
- pour portes avec 40 mm d'épaisseur et jusqu'à 60 kg de poids (pour portes plus lourdes sur demande)



Plus d'informations sur nos paumelles à ressort à [fr.dictator.de](http://fr.dictator.de) > Ferme-portes et accessoires > Paumelles à ressort



Vidéo





## EXEMPLES D'APPLICATION: PAUMELLES À RESSORT



### PAUMELLES À RESSORT POUR PORTES EN MILIEU HOSPITALIER : PARFAITES POUR LES PORTES À USAGE INTENSIF

Travailler dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration peut s'avérer très stressant en période d'affluence, que ce soit derrière le comptoir ou aux tables. La zone située derrière le comptoir doit être clairement définie et, en même temps, les employés doivent pouvoir sortir et entrer rapidement dans la zone du comptoir. Les portes battantes sont idéales pour cela.

#### Exclusivité DICTATOR : verrouillage à env. 90°

Quand les commandes arrivent ou quand un chariot doit être déplacé derrière le comptoir, c'est très ennuyeux si la porte battante se ferme immédiatement. C'est pourquoi les charnières des portes battantes DICTATOR sont disponibles avec un blocage en position ouverte à environ 90° (dans les deux sens).

### DOMAINES D'APPLICATION



Équipement pour magasins



Lobbies d'hôtels



Bars et restaurants



Portes de camion

## SITES DE PRODUCTION DE DICTATOR C'EST ICI QUE NOS FERME-PORTES ET ACCESSOIRES SE PRODUISENT



Tous les sites de production de DICTATOR sont situés en Europe de l'Ouest



Technologie moderne et nombreuses années d'expérience garantissent la qualité la plus élevée



Chaque site est spécialisé dans certains domaines de notre gamme de produits



Solutions personnalisées selon les spécifications du client

### DICTATOR PRODUCTIE Emmeloord (Pays-Bas)


- ✓ Amortisseurs de porte
- ✓ Ressorts de fermeture
- ✓ Blocages de porte
- ✓ Paumelles à ressort

### DICTATOR BERLIN Bernau (Allemagne)

- ✓ Ferme-portes
- ✓ Limitateurs d'ouverture

### HAUG ANTRIEBSSYSTEME Bitz (Allemagne)

- ✓ Ferme-portes pour portes coulissantes DICTAMAT 50



DICTATOR Productie



DICTATOR Berlin



HAUG Antriebssysteme

## SERVICE DICTATOR : SOLUTIONS COMPLÈTES

Nous ne pensons pas de manière restrictive. Au contraire, nous préférons parfois laisser libre cours à notre imagination pour trouver des idées novatrices basées sur un savoir-faire solide, une expérience et des processus clairement structurés.

Qu'est-ce qui nous motive ? Nous voulons offrir à nos clients la solution parfaite pour leurs besoins individuels, qu'il s'agisse d'un produit unique ou de projets de grande envergure.



### Conseil individuel

Un service clé  
inclus avec  
nos produits



### Nombreuses années d'expérience

dans le développement  
de solutions pour  
portes et portails



### Les solutions spéciales sont notre standard

Solutions sur mesure  
et solutions de  
systèmes complexes





### Comme partenaire à vos côtés

Depuis la  
planification  
jusqu'après l'achat

## LE NOM « DICTATOR »

On nous demande souvent comment nous avons trouvé le nom - certes un peu inhabituel - de DICTATOR. Ce nom trouve ses racines dans l'invention de notre premier produit :

En 1930, un Allemand et un Hollandais ont inventé un « amortisseur et ferme-porte hydraulique ». Ce ferme-porte de type spécial amortit la porte lorsqu'elle est fermée et la tire ensuite tranquillement en position fermée, où il la tient. Ses inventeurs ont appelé ce produit « dictator », car il dicte à la porte de se fermer doucement mais sûrement.



## DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

### SUR DICTATOR

DICTATOR est un groupe de sociétés actives au niveau mondial, avec l'accent sur l'Europe. Le siège social est situé à Neusäß, près d'Augsbourg, en Allemagne. Nos produits sont fabriqués dans nos propres sites de production en Europe. Cela nous permet de garantir la plus haute qualité et de réaliser des solutions sur mesure pour des besoins des clients.

### SIÈGE PRINCIPAL

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9  
86356 Neusäß  
Allemagne

### GAMME DE PRODUITS

- Ascenseurs et équipement
- Ferme-portes et accessoires
- Amortisseurs hydrauliques
- Motorisations de portes et portails
- Motorisations pour portes coupe-feu
- Équipement coupe-feu
- Ressorts à gaz
- Systèmes sas



[info@dictator.de](mailto:info@dictator.de)



+49 (0)821-24 67 30



[fr.dictator.de](http://fr.dictator.de)