Questionnaire Motorisations de porte

Envoyer PDF

DICTATOR

Pour consulter les notes supplémentaires sur les points d'interrogation, ouvrez ce questionnaire avec Acrobat Reader, Google Chrome ou Microsoft Edge.

VOS DONNÉES

Société : ..... Téléphone : .....

Contact : ..... E-mail : .....

Objet : .....

STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE

- **Section I : Motorisation en général**
- Section II (en option) : pour l'utilisation en zones ATEX

Section I – Motorisation en général

PORTE/PORTAIL

Application : .....

(ex. four de séchage, menuiserie, garage souterrain - y a-t-il des conditions ambiantes ou d'utilisation particulières - température, vent, eau, etc... ?)

Clôture : ☐ en planification ☐ déjà monté; date d'installation: .....

Marquage CE selon EN 13241-1 disponible

Lieu de montage : ☐ intérieur ☐ extérieur avec montage intérieur ☐ extérieur avec montage extérieur

Cas spécial : issue de secours Zone ATEX *(veuillez également remplir section II)*

Mouvement : ☐ porte battante (no. vantaux :.....) ☐ Porte relevable ☐ Porte pliable ☐ Porte télescopique

☐ porte coulissante (no. vantaux :.....) avec porte de passage/de secours

Rail de roulement utilisé : ..... *(par ex. Helm 500)*

Rouleau de suspension type / quantité : ...../.....

Donnés de la porte/du portail (par vantail)

Largeur : ..... mm **Hauteur** : ..... mm **Poids** : ..... kg

Trajet : ..... mm

Force nécessaire pour le mouvement de la porte: ..... N ou ..... kg *(10 N ~ 1 kg)*

PHOTOS

Veuillez nous envoyer des photos des deux côtés de la porte / du portail.

Questionnaire Motorisations de porte

DICTATOR

UTILISATION

Type d'opérateurs : ☐ porte/portail en zone non publique, uniquement opérateurs instruits

☐ porte/portail en zone publique, uniquement des opérateurs instruits

☐ porte/portail en zone publique, pas de restriction d'opérateurs

Fréquence de commande : ..... fois/jour ..... fois/heure

Fonction de commande : ☐ Homme mort

☐ Impulsion *(ATTENTION : mesures de sécurité supplémentaires evtl. nécessaires selon EN 12453-1 !)*

ouvrir	STOP	fermer	
ouverture partielle	Changement ouvrir/fermer	fermeture automatique	télécommande

Fonction spéciale : nécessaire .....

.....

Connexion avec commande principale

Fonctionnement souhaité : .....

Feedback à la centrale

Type de contact : .....

Exigences : Blocage en position fermée

Ouverture manuelle de la porte/du portail en cas d'urgence

Force initiale/ finale élevée (p. ex. presser un élément de joint)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Protection IP : IP motorisation : ..... IP armoire : ..... non pertinent

Charge de vent : ..... m/s

Dispositifs de sécurité : déjà existants : .....

Câble : Longueur du câble entre la motorisation et l'armoire : ..... m

Jeu de câbles de raccordement de la motorisation sans halogène

Signalisation (audiovisuelle) : nécessaire

Autres exigences à prendre en compte : .....

Montage : *Pour pouvoir vous proposer un montage par le service DICTATOR, nous avons besoin d'informations détaillées sur l'installation (dessins, photos, adresse de l'objet, etc.). N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin !*

Questionnaire Motorisations de porte

DICTATOR

Section II – pour l'utilisation en zones ATEX

	Exigences du client	Standard
Zone ATEX :	.....	*Zones ATEX 1 et 2 (gaz) ainsi que 21 & 22 poussière*
ou **Catégorie d'appareil** :	.....	*Zones ATEX 1 & 2 (gaz) et 2D & 3D (poussière)*
Classe de température :	.....	
Température ambiante :	.....	
Dispositif de détection de gaz (disponible sur site) :	☐ oui ☐ non	*Déclenchement par contact sec à ouverture (exception : conteneur)*
Type de protection :	.....	*encapsulage résistant à la pression "d" ou sécurité augmentée "e"*
Groupe d'explosion :	.....	*IIA, IIB, IIC (gas) ou IIIA, IIIB (poussière) (en cas d'enveloppe antidéflagrante)*
Lieu de montage de l'armoire :	? ☐ dans ☐ hors zone ATEX	
	Distance à l'armoire : ..... m	

Autres remarques : .....

.....

.....

Il convient de noter que des directives doivent être prises et mises en œuvre par un responsable ATEX, un planificateur et/ou un expert sur le site à l'aide du documents de prévention des explosions.

PLANS
Veuillez nous envoyer des plans qui définissent clairement les zones ATEX.