Questionnaire Systèmes de blocage

Envoyer PDF

DICTATOR

Pour consulter les notes supplémentaires sur les points d'interrogation, ouvrez ce questionnaire avec Acrobat Reader, Google Chrome ou Microsoft Edge.

VOS DONNÉES

Société : ..... Téléphone : .....

Contact : ..... E-mail : .....

Objet : .....

STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE

- **Section I: système de blocage - général**
- Section II (en option): avec ouverture motorisée
- Section III (en option): pour l'utilisation en zones ATEX

Veuillez noter que l'acceptation initiale des systèmes de blocage DICTATOR peut seulement être fait par DICTATOR ou par personnel autorisé par DICTATOR.

Section I – Système de blocage - général

CLÔTURE COUPE-FEU/PARE-FUMÉE (PORTE/PORTAIL)

Application : .....

(par ex. hôpital, charpenterie, garage souterrain - existe-t-il des conditions d'environnement ou d'utilisation particulières ?)

Fermeture : ☐ en planification ☐ déjà montée; Date de montage : .....

Lieu de montage : ☐ intérieur ☐ extérieur avec montage intérieur ☐ extérieur avec montage extérieur

Cas spécial : issue de secours zone ATEX (*remplir la section III à cet effet)*

Type de porte/portail (désignation du fabricant): .....

Type de porte : ☐ coulissante (n° vantaux : .....) ☐ battante (n° vantaux : .....) ☐ relevable

Poids porte/portail : ..... kg

Force nécessaire pour déplacer la porte : ..... N ? ou ..... kg (10 N ~ 1 kg)

Situation du plafond : ..... ?

Situation du plafond :



1. Largeur ouverture libre ..... m
2. Hauteur de l'ouverture libre ..... m
3. Distance plafond au bord supérieur de l'ouverture libre (côté frontal) ..... m
4. Distance plafond au bord supérieur l'ouverture libre (côté postérieur) ..... m

PHOTOS

Veuillez nous envoyer des photos des deux côtés de la porte / du portail.

Questionnaire Systèmes de blocage

DICTATOR

COMPOSANTS TECHNIQUES

Type de rail Type de rail (pertinent pour portes coulissants) : .....
p.ex. Helm 500 (important pour la conception de la situation de montage - en option avec image)

Angle d'ouverture au blocage .....° ainsi que

Distance entre le vantail ouvert et le mur (pertinent pour porte/portail battant): ..... cm

Moyen d'ouverture : ☐ manuel
☐ motorisé *(si souhaité, veuillez également remplir la section II)*

Moyen de fermeture : déjà existant : ☐ Contrepoids
☐ Ressort de fermeture (enrouleur ou ferme-porte supérieur)
A fournir par DICTATOR : ☐ Ressort de fermeture (pour porte coulissante)

Amortisseur de fin de course : nécessaire

Sélecteur de fermeture : nécessaire

Réglage de vitesse de fermeture : nécessaire

Centrale RZ-24 *(alimentation énergétique avec bouton de déclenchement manuel intégré)* :
☐ possible de monter la centrale RZ-24 à proximité de la porte
☐ Montage de la centrale RZ-24 à proximité de la porte/du portail pas possible ou pas souhaité

Bouton poussoir manuel : bouton poussoir de déclenchement manuel séparé nécessaire

Détecteurs d'incendie : *Le type / nombre de détecteurs nécessaires sont déterminés sur la base des données déjà fournies (application, dimensions de la fermeture coupe-feu et situation du plafond).*

Signalisation (audiovisuelle): nécessaire
- *Pour une sécurité accrue, selon les directives de la MVV TB* 2020*
- *Obligatoire pour : Lieu de travail + porte (largeur >2,5 m, surface >6,25m²) ou si la force max. admissible du mouvement de la porte est supérieure à 200 N ou si la vitesse de fonctionnement dépasse 0,3 m/s (conforme DGUV, selon EN 12604)*

Alimentation de secours : nécessaire
Pour pallier les chutes de tension temporaires

Intégration dans la centrale d'alarme incendie : ? transmettre le signal à la centrale d'alarme incendie
recevoir signal de la centrale d'alarme incendie (déclenchement du système de blocage)

Composants déjà existants : présent sur site .....
.....
.....

Homologation : Homologation allemande (aBG**) nécessaire

Montage par DICTATOR : ☐ non ☐ oui Code postal : .....
Pour montage par DICTATOR, une offre de montage ne peut être fait qu'avec plans et photos de l'objet.

Acceptation par DICTATOR : nécessaire

** Prescription administrative type relative aux dispositions techniques de construction*
*** Approbation générale de type de construction*

DICTATOR

Section II – avec ouverture motorisée

Lieu de montage : conditions environnementales extrêmes .....
(par ex. : vent fort, atmosphère polluée)

☐ Porte dans une zone non publique, uniquement utilisateurs avertis
☐ Porte dans une zone publique, uniquement utilisateurs avertis
☐ Porte dans le domaine public, pas de limitation des utilisateurs

Fréquence de fonctionnement : ..... fois/jour ..... fois/heure

Fonction de commande : ☐ homme mort
☐ impulsion *(ATTENTION : mesures additionnelles éventuellement nécessaires selon EN 12453-1!)*

Dispositifs de sécurité : ☐ nécessaires
☐ déjà disponibles : .....

Alimentation de secours : nécessaire

Indice de protection IP : IP ..... pas pertinent

Câble : Longueur du câble entre la motorisation et sa commande : ..... m
Jeu de câbles de raccordement de la motorisation sans halogène

Fonctions spéciales : nécessaires .....
.....
.....

Questionnaire Systèmes de blocage

DICTATOR

Section III – pour l'utilisation en zones ATEX

Pour une conception conforme du système de blocage ATEX selon la directive 2014/34/UE (ATEX)

	Exigences du client	Standard
Zone ATEX :	.....	*Zones ATEX 1 et 2 (gaz) ainsi que 21 & 22 (poussière)*
ou **Catégorie d'appareil** :	.....	*Zones ATEX 1 & 2 (gaz) et 2D & 3D (poussière)*
Classe de température :	.....	
Température ambiante :	.....	
Dispositif de détection de gaz (disponible sur site) :	☐ oui ☐ non	*Déclenchement par contact sec à ouverture (exception : conteneur)*
Type de protection :	.....	*encapsulage résistant à la pression "d" ou sécurité augmentée "e"*
Groupe d'explosion :	.....	*IIA, IIB, IIC (gaz) ou IIIA, IIIB (poussière) (en cas d'enveloppe antidéflagrante)*
Lieu de montage de l'armoire :	☐ dans ☐ hors zone ATEX	
	Distance à l'armoire : ..... m	

Autres remarques : .....
.....
.....

Il convient de noter que des directives doivent être prises et mises en œuvre par un responsable ATEX, un planificateur et/ou un expert sur le site à l'aide du documents de prévention des explosions.

PLANS
Veuillez nous envoyer des plans qui définissent clairement les zones ATEX.